

# VETRATE SCORREVOLI



**PROTEZIONI®**  
SOLUZIONI PER OGNI TEMPO



# VETRATE SCORREVOLI

STRUTTURA IN ALLUMINIO  
senza profili verticali  
*FRAMELESS ALUMINIUM STRUCTURE*

PANNELLI IN VETRO TEMPERATO  
da 8 o 10 mm di spessore  
*TEMPERED GLASS PANELS*  
8 or 10 mm thick

ALTEZZA  
massima realizzabile 2.700 mm  
*HEIGHT*  
Up to 2.700 mm

LARGHEZZA SINGOLO PANNELLO  
min. 800 mm – max 1.200 mm  
*SINGLE PANEL WIDTH*  
min. 800 mm – max 1.200 mm

APERTURA  
50%, 66% e 75%  
*OPENING*  
50%, 66% and 75%

VITERIA INOX  
*STAINLESS STEEL FASTENERS*

COLORE STANDARD PROFILI  
RAL 9010 bianco opaco, RAL 1013 avorio  
opaco, grigio grafite, anodizzato argento  
satinato.  
Optional: altri RAL, metallizzati, anodizzati,  
finto legno.  
*STANDARD FINISHING COLORS:*  
RAL 9010 pure white (opaque), RAL 1013  
Oyster white (opaque), graphite grey, anodized  
frosted silver.  
Optional: other RAL, metalized, anodized,  
wood effect colors.

Per verande, pergole e portici le VETRATE SCORREVOLI Protezioni sono una valida soluzione di chiusura con la trasparenza del "tutto vetro". Hanno pannelli in cristallo che scorrono molto agevolmente su binari multipli paralleli. Resistenti e con una elevata funzionalità, si manovrano, nell'apertura e nella chiusura, con un semplice gesto. Il design moderno le rende ideali per creare ambienti rilassanti, luminosi e protetti.

*Suitable for verandas, porches and pergolas, VETRATE SCORREVOLI by Protezioni Srl are efficient closing solutions with the brightness and transparency of the "full glass" effect. They have glass panes which slide easily above multiple parallel rails. Strong and high functional, you can open and close them easily, with just one gesture. Their modern design makes them suitable to create relaxing, bright and protected spaces.*

Guida inferiore  
*Lower guide*



Guida superiore  
*Upper guide*



Profilo laterale  
*Lateral profile*



## PARTICOLARI DETAILS

Apertura laterale  
*Lateral opening*




Apertura centrale  
*Central opening*



## SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMS

CONFIGURAZIONI POSSIBILI  
POSSIBLE CONFIGURATIONS



APERTURA 50%  
50% OPENING

APERTURA 66%  
66% OPENING

APERTURA 75%  
75% OPENING

PROFILO LATERALE  
LATERAL PROFILE











DIAGRAMMA DIMENSIONE PANNELLO  
PANEL SIZE DIAGRAM



**Garanzia 5 anni**  
**5 year warranty**

# PROTEZIONI®

SOLUZIONI PER OGNI TEMPO

certificata EN ISO 9000:2008 da Dasa Rägister S.p.a.



Protezioni Srl  
Via Fabio Filzi SN  
73010 Veglie (LE) - Italy  
info@protezionisrl.com  
www.protezionisrl.com  
+39 0832.969572



# VETRATE PANORAMICHE



**PROTEZIONI®**  
SOLUZIONI PER OGNI TEMPO

# VETRATE PANORAMICHE

## STRUTTURA IN ALLUMINIO

Senza profili verticali  
*FRAMELESS ALUMINIUM STRUCTURE*

## PANNELLI IN VETRO TEMPERATO

da 8, 10 o 12 mm di spessore  
*TEMPERED GLASS PANELS*  
8, 10 or 12 mm thick

## ALTEZZA

massima realizzabile 3.000 mm  
*HEIGHT*  
Up to 3.000 mm

## LARGHEZZA PANNELLO

min. 600 mm – max 800 mm  
*PANEL WIDTH*  
min. 600 mm – max 800 mm

## SCORRIMENTO PANNELLI LUNGO ANGOLI

da 90° fino a 180°  
*PANELS RAILING ALONG CORNERS*  
From 90° to 180°

## VITERIA INOX

*STAINLESS STEEL FASTENERS*

## COLORE STANDARD PROFILI

RAL 9010 bianco opaco, RAL 1013 avorio opaco, grigio grafite, anodizzato argento satinato.

Optional: altri RAL, metallizzati, anodizzati, finto legno.

## STANDARD FINISHING COLORS:

RAL 9010 pure white (opaque), RAL 1013 Oyster white (opaque), graphite grey, anodized frosted silver.

Optional: other RAL, metalized, anodized, wood effect colors.

Le VETRATE PANORAMICHE Protezioni rendono vivi balconi, terrazze, portici, giardini, attici, gazebo per abitazioni, hotel, ristoranti e bar: sono perfette per vivere 365 giorni l'anno i vostri spazi con una vista "tutto vetro".

Hanno come unico elemento il cristallo, scorrono agevolmente su binari di alluminio impacchettandosi lateralmente e si adattano a tutte le strutture architettoniche.

Sono semplici da manovrare e facili nella pulizia interna ed esterna.

Completamente aperte, semiaperte o chiuse consentono di affrontare ogni clima con la massima serenità e comfort.

*Vetrare Panoramiche are frameless glazing systems. They enliven balconies, terraces, patios, gardens, penthouses, gazebos of private homes, hotels, restaurants and cafés. They are suitable to live 365 days per year your spaces with a "full screen" sight.*

*They are made only of glass and easily slide on aluminium rails, folding laterally. They fit any architectural structure. They are easy to handle and to clean on both sides.*

*Fully opened, half-opened or closed, they allow you to face any season and weather condition with the utmost serenity and comfort.*

Profilo di compensazione e guida superiore  
*Compensation and upper profile*



Guida inferiore incassata  
*Embedded lower profile*



Guida inferiore esterna  
*External lower profile*



Profilo laterale  
*Lateral profile*




## PARTICOLARI DETAILS

Pomello singolo  
*Single knob*



Pomello doppio  
*Double-sided knob*



Maniglia con serratura  
*Handle with a lock*



Elemento di scorrimento  
*Sliding member*




## SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMS

CONFIGURAZIONI POSSIBILI  
POSSIBLE CONFIGURATIONS




MANOVRA DEI PANNELLI  
PANELS TURNING

Impacchettamento laterale dei pannelli in vetro con ingombro minimo  
Lateral folding of glass panels with a minimum amount of space




SEZIONE CON GUIDA INFERIORE ESTERNA  
SECTION WITH LOWER EXTERNAL PROFILE

Standard



SEZIONE CON GUIDA INFERIORE INCASSATA  
SECTION WITH LOWER EMBEDDED PROFILE

Optional



SEZIONE CON MASCHERA A "C" PER GUIDA INFERIORE INCASSATA  
SECTION WITH C-SHAPE CHANNEL FOR LOWER EMBEDDED PROFILE

Optional





DIAGRAMMA  
DIMENSIONE PANNELLO  
PANEL SIZE DIAGRAM



ANGOLO IN PIANTA  
CORNERED PROFILES



Scorrimento dei pannelli in vetro lungo angoli da 90° a 180°  
Glass panels sliding along 90° and 180° corners



**Garanzia 5 anni**  
**5 year warranty**

# PROTEZIONI®

SOLUZIONI PER OGNI TEMPO

certificata EN ISO 9000:2008 da Dasa Rägister S.p.a.



Protezioni Srl  
Via Fabio Filzi SN  
73010 Veglie (LE) - Italy  
info@protezionisrl.com  
www.protezionisrl.com  
+39 0832.969572

